

## 东莞市水务局2020年7月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7		
计量单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙烯	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐	
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.12	<5	0	无	0.7	7	0.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.028	<0.00006	0.8	<0.001			合格	
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.1	0.59	<0.02	1	未检出	未检出	0.0051	0.06	0.00188	0.6	0.001			合格	
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.1	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0124	0.024	<0.00006	0.6	0.003			合格	
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.08	<5	0	无	0.7	7.1	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0072	0.029	<0.00006	0.8	0.005			合格	
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.11	<5	0	无	0.8	7.2	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0091	0.045	0.0001	0.9	0.004			合格	
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.06	<5	0	无	0.7	7.1	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.018	0.034	0.0003	0.8	0.006			合格	
东江水务第二水厂		0.17	<5	0	无	0.6	7	0.53	<0.02	2	未检出	未检出	0.007	0.03	<0.00006	0.8	0.003			合格	
东江水务第三水厂		0.1	<5	0	无	0.7	6.9	0.45	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0061	0.036	<0.00006	0.8	0.004			合格	
东江水务第四水厂		0.09	<5	0	无	0.6	7.1	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0096	0.044	<0.00006	0.8	0.003			合格	
东江水务第五水厂		0.1	<5	0	无	0.7	7.2	0.44	<0.02	30	未检出	未检出	0.0043	0.024	<0.00006	0.8	0.001			合格	
东江水务第六水厂		0.07	<5	0	无	0.6	7.1	0.32	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.024	<0.00006	0.7	0.001			合格	
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.09	<5	0	无	0.7	7.2	0.16	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0087	0.035	<0.00006	0.8	0.002			合格	
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.07	<5	0	无	0.8	7.1	0.35	<0.02	1	未检出	未检出	0.0111	0.014	<0.00006	0.9	0.002			合格	
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.14	<5	0	无	0.5	7.1	0.34	<0.02	1	未检出	未检出	0.0079	0.014	0.00034	0.7	0.002			合格	
东莞市单屋自来水有限公司(村级)		0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0098	0.015	<0.00006	0.8	0.003			合格	
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.07	<5	0	无	1	7.1	0.21	<0.02	2	未检出	未检出	0.0139	0.012	<0.00006	1.2	0.005			合格	
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.14	<5	0	无	0.7	7.5	0.29	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0069	0.024	<0.00006	0.8	0.003			合格	
东莞市石碣镇南水水厂(村级)		0.29	<5	0	无	0.7	7.3	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0131	0.051	0.00116	0.7	0.005			合格	
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.26	<5	0	无	0.5	7.1	0.26	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0039	0.024	<0.00006	0.7	0.001			合格	
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.09	<5	0	无	0.6	7.1	0.15	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0097	0.014	<0.00006	0.7	0.002			合格	
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.13	<5	0	无	0.7	7.1	0.38	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0121	0.019	0.0008	0.9	0.005			合格	
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.6	7.2	0.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0117	0.01	0.00049	0.7	0.002			合格	
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.6	7.1	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.009	<0.00006	0.7	0.002			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.15	<5	0	无	0.7	7.1	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0073	0.027	<0.00006	0.8	0.002			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.08	<5	0	无	0.5	7	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.028	0.00097	0.7	0.001			合格	
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.06	<5	0	无	0.7	6.9	0.15	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0062	0.01	0.00027	0.9	<0.001			合格	
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		0.07	<5	0	无		7	0.39	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0002	0.014	<0.00006		<0.001	0.41	0.309	0.208	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.1	<5	0	无		7.1	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0003	0.02	<0.00006		<0.001	0.31	0.362	0.277	合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		0.17	<5	0	无		6.9	0.61	0.08	未检出	未检出	未检出	0.001	0.03	0.00227		<0.001	0.1	0.503	0.412	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.06	<5	0	无		7.1	0.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0004	0.01	<0.00006		<0.001	0.3	0.205	0.368	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.1	0.57	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0075	0.008	0.01162	0.6	0.003			合格	
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	6.9	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.05	0.00357	0.6	0.001			合格	
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.07	<5	0	无	0.7	7.1	0.22	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0076	0.01	0.00085	0.8	0.001			合格	
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)		0.21	<5	0	无	0.9	7.1	0.31	<0.02	20	未检出	未检出	0.0029	0.069	0.0005	1	0.002			合格	
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.33	<5	0	无	0.5	6.2	0.15	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.06	0.05197	0.7	0.001			不合格	
东莞市长安霄边自来水有限公司(村级)		0.45	<5	0	无	0.8	7.3	0.67	<0.02	50	未检出	未检出	0.0034	0.132	0.0051	0.9	0.003			合格	
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.23	<5	0	无	0.5	7.4	1.24	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0069	0.059	0.00454	0.7	0.001			合格	
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.05	<5	0	无	0.5	7.1	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0126	0.024	<0.00006	0.7	0.006			合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		0.13	<5	0	无	0.6	6.8	0.21	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.02	0.03098	0.7	0.002			合格	

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
计量单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.37	<5	0	无	0.6	7.1	1.21	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0121	0.128	0.0062	0.7	0.007			合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.09	<5	0	无	0.5	7.1	0.46	<0.02	3	未检出	未检出	0.0063	0.029	<0.00006	0.6	0.003			合格
虎门镇高科水厂(镇级)		0.09	<5	0	无	0.5	7.1	1.22	0.04	1	未检出	未检出	0.0118	0.008	<0.00006	0.6	0.001			合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.15	<5	0	无	0.6	6.9	0.21	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0083	0.011	<0.00006	0.7	0.003			合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		0.4	<5	0	无	0.5	7.1	0.43	0.03	6	未检出	未检出	0.0209	0.06	0.01662	0.6	0.006			合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.5	7.3	0.59	<0.02	2	未检出	未检出	0.0049	0.011	<0.00006	0.6	0.001			合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7	0.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.01	<0.00006	0.6	0.001			合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.14	<5	0	无	0.5	7.1	0.5	<0.02	2	未检出	未检出	0.0089	0.029	<0.00006	0.6	0.004			合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.08	<5	0	无	0.6	7.3	0.3	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0092	0.066	<0.00006	0.7	0.001			合格
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.6	7.3	0.3	<0.02	1	未检出	未检出	0.0071	0.045	<0.00006	0.7	0.002			合格
黄江镇自来水厂(镇级)		0.07	<5	0	无	0.7	7.1	0.6	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0084	0.043	0.00046	0.8	0.002			合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	6.9	0.55	<0.02	46	未检出	未检出	0.0052	0.049	0.00124	0.6	0.001			合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.07	<5	0	无	0.6	7.3	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0104	0.014	0.01305	0.7	0.003			合格
东莞市谢岗自来水厂二厂(镇级)		0.08	<5	0	无	0.5	7.1	0.98	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0068	0.016	<0.00006	0.7	0.002			合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级)		0.15	<5	0	无	0.8	7.3	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0057	0.012	0.00638	0.9	0.001			合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.15	<5	0	无	0.5	7.3	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0081	0.057	0.00186	0.6	0.004			合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.1	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0079	0.05	<0.00006	0.6	0.001			合格
常平镇第二水厂(镇级)		0.14	<5	0	无	0.5	7.3	0.48	<0.02	5	未检出	未检出	0.0082	0.05	0.00018	0.6	0.001			合格
常平镇第一水厂(镇级)		0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.29	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0072	0.044	0.00064	0.7	0.002			合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		0.37	<5	0	无	0.7	7.3	0.69	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0101	0.184	<0.02	0.8	0.002			合格